

ASPEN Artwork Panel	
AW Version: 01	Page: 1 of 2
New Item Code: 482240033	
Replacement: 480026633	
Market: MX	
Product Name: Emla Cream	
Number of Colours: 1	
BLACK	
Manufacturing Site: GES	
Drawing Ref. Number: AZL003A	
Drawing Version: N/A	
Originated by: Dejan Vilenica	
Originated at: Perigord AS	
Originated on: 05 Jul 2018	
Amended on: N/A	

EMLA®
Lidocaína/Prilocaína
Parche
Instructivo de Uso

LEA ESTE INSTRUCTIVO CUIDADOSAMENTE ANTES DEL EMPLEO DE EMLA® PARCHÉ.
NO DESECHE ESTE INSTRUCTIVO HASTA AGOTAR EL PRODUCTO.


FÓRMULA:
Cada parche contiene:
Lidocaína 25 mg
Prilocaína..... 25 mg
Excipiente cbp 1 g

¿En qué casos puedo utilizar EMLA® parche?
EMLA® parche puede utilizarse sobre piel intacta previo a procedimientos menores donde intervengan agujas tales como la aplicación de inyecciones o bien tomas de muestra de sangre y tratamientos quirúrgicos y estéticos localizados.


NOTA: NO SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE EMLA® PARCHÉ SOBRE HERIDAS ABIERTAS.

¿Cómo aplico EMLA® parche?

- 1.- Limpiar el área donde se colocará el parche.
- 2.- Remueva el recubrimiento de aluminio que protege al parche y colóquelo sobre el área de aplicación.
- 3.- Considere un mínimo de 60 minutos para que **EMLA® parche** empiece a surtir efecto, en piel intacta.
- 4.- Transcurridos 60 minutos, retire **EMLA® parche**, limpie la zona de aplicación con un algodón humedecido en alcohol. La piel en la zona de aplicación de **EMLA® parche** deberá sentirse adormecida o con poca sensibilidad al tacto y a la presión.



*Nota: En caso de que aplique **EMLA® parche** antes de visitar el consultorio médico o clínica, no lo remueva sino hasta que llegue a su cita.*



160 mm Measuring Bar

ASPEN Artwork Panel - May 2018 - Version 5

Annotations

ID	Page	Date	First Name	Last Name	Content
----	------	------	------------	-----------	---------

Approvals

Date	First Name	Last Name	Type
11-Jul-18 01:50:24	Susanne	Antonson	approved